

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 10230041000104798293

Дата «23» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))
«13» февраля 2023 г., 16 час. 00 мин. г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО", ИНН 1001040907, ОГРН 1031000002780 объект контроля – общеобразовательная организация, категория риска – чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Республика Карелия г. Петрозаводск, Комсомольский пр., д. 21а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» февраля 2023г.
по «13» февраля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита № 10-00-02/21-730-2023

с «03» февраля 2023г.
по «10» февраля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Бондаревой Александрой Владимировной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Караваев Сергей Александрович – лабораторный медицинский техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

Александрова Ирина Владимировна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»

_____ (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в качестве экспертной организации от 02.06.2015 г. № RA.RU.710048 выдан Федеральной службой по аккредитации, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в качестве испытательного лабораторного центра от 19.02.2016г №RA.RU.21АЖ38 выдан Федеральной службой по аккредитации)

_____ (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) инструментальные исследования
- 3) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) с «03» февраля 2023 г.
по «03» февраля 2023 г.
- 2) с «03» февраля 2023 г.
по «03» февраля 2023 г.
- 3) с «03» февраля 2023 г.
по «10» февраля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Антропометрические данные (рост) учащихся начального звена;
- Копия учебного расписания на 2022-2023 учебный год;
- Копия расписания звонков;
- Копия учебного плана с пояснительной запиской;
- Копия календарного учебного графика;
- Копия технического паспорта на здание, проекта (при наличии);
- Сведения о количестве учащихся по классам (количество мальчиков и девочек) с указанием номера помещения (согласно данных технического паспорта), закрепленного за каждым классом;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При осмотре помещений МОУ «Школа № 34» установлено (протокол осмотра от 03.02.2023):

1. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 03.02.2023), а именно:

Имеются дефекты отделки стен: актовый зал (скол краски на стене), в кабинете № 5, № 16, каб. № 29 (лаборантская) (нарушение целостности отделки), в санузле для мальчиков 2 этажа, в санузле для девочек 2 этажа, в санузле для девочек 3 этажа, в санузле для девочек 2 этажа нач.зв (краска с нарушенной целостностью), сан.узел девочек у обеденного зала (частично отсутствует плитка);

Имеются дефекты отделки потолка: в кабинете № 4, № 17, № 11, рекреация 3й этаж младший блок, малый коридор 3й этаж старшее звено, рекреация у кабинета № 17, каб. № 40, каб. № 42, раздевалка мальчиков при спорт.зале, сан.узел мальчиков у обеденного зала (отслоение отделочного материала на потолке), в санузле для мальчиков 2 этажа, в санузле для девочек 2 этажа, в санузле для мальчиков 3 этажа, в санузле для девочек 3 этажа нач.зв (отслоение краски на потолке)

Имеются дефекты отделки напольного покрытия: каб. № 1, № 26, № 45, № 12 (линолеум с наруш. целостностью), в кабинете № 36, № 22, № 23, № 40, № 11 (полы дощатые, у краска с нарушенной целостностью), каб. 14 (на полу отсутствует плинтус), в санузле для девочек 2 этажа, в санузле для мальчиков 3 этажа (частично отсутствует плитка на полу).

В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

2. Не обеспечено выполнение требований к оснащению санитарных узлов в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 03.02.2023), а именно

- Отсутствуют сиденья на унитазах: в санузле для девочек 3 этажа нач.звено (2 унитаза без сидений),

- Отсутствуют держатели для туалетной бумаги: в санузле для мальчиков 3 этажа нач.зв. -

- Отсутствуют полотенце/э/полотенце в сан.узле мальчиков 3 этаж, в сан.узле мальчиков 2 этаж, в сан.узле мальчиков 2 этаж нач.з

- Отсутствует мыло для мыть рук в сан.узле мальчиков 2 этаж

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

3. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию учебных досок в соответствии с п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 03.02.2023), а именно:

- в кабинетах № 19, № 44, № 45, № 11 учебные доски не оборудованы местным освещением

В соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле

4. Не обеспечено выполнение требований к горячему водоснабжению в соответствии с п. 2.6.1, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 03.02.2023г.), а именно

- отсутствует подводка горячей воды к раковинам, установленным в кабинетах начального звена №, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 16, № 17, № 18, № 19, № 33, № 40, № 35, № 36, № 14, каб. химии № 29 в классе установлена раковина, подводка горячей и холодной воды отсутствует, каб. № 45 (физика) в лаборантской – установлена раковина с подводкой только холодной воды, в классе раковина с подводкой горячей и холодной воды отсутствует.

В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В соответствии с требованиями п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере

безопасности зданий и сооружений. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.

5. Не обеспечено выполнение требований к искусственной освещенности в кабинетах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 33, 32, 35 в соответствии с п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п.144 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

В ходе профилактического визита проведены замеры уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах МОУ «Школа № 34». Согласно протоколу измерения физических факторов № 38ф от 06.02.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» в учебных кабинетах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16, 17, 18, 33, 32, 35 уровни искусственной освещенности менее 300лк.

В соответствии с требованиями п. 2.8.1. СП, 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений.

Таблица 5.54 Организации для детей старше 7 лет и молодежи

помещения	Искусственное освещение, освещенность, лк, не менее
15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки	300

5. Не обеспечено выполнение требований к составлению учебного расписания в соответствии с п. 1.12, п. 2.10.3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. п. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

В рамках профилактического визита проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза учебного расписания МОУ «Школа № 34» на 2022/2023г. учебный год. Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 118-г/1 от 09.02.2022г. учебное расписание учащихся МОУ «Школа № 34» (Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 21а) на 2022/2023г. учебный год не соответствует требованиям п. 1.12, п. 3.4.16 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. п. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно представленного расписания уроков для учащихся в расписание занятий включено 2 урока физической культуры в неделю, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1х классов не превышает 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры, не соответствует требованиям п. 1.12, п. 2.10.3 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, главы VI табл. п. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Во всех классах курс «Разговоры о важном» проводится по понедельникам первым уроком, данный курс не учитывается в учебной нагрузке, после 1 урока проводится перемена длительностью 20-25 минут, не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 в части продолжительности перемены между урочной и внеурочной деятельностью.

6. Не обеспечено оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно протоколу осмотра от 03.02.2023г.

- в учебных кабинетах № 1, № 4, № 5, № 33, № 35, № 36, № 37 установлены парты, ламинированная поверхность которых с нарушенной целостностью, местами с трещинами.

В соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

7. Не обеспечено выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно протоколу осмотра от 03.02.2023г.

- в кабинете № 39, № 41 – местное освещение у доски в нерабочем состоянии;

В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

8. Не обеспечено выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, а именно:

Фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели меньше гигиенической нормы при фронтальных формах занятий (2,5м²) в следующих кабинетах:

- кабинет № 32 (1а класс) – 34 учащихся – площадь кабинета 54.4 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,6 кв.м.;
- кабинет № 4 (1б класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 52.7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.6 кв.м.;
- кабинет № 2 (1в класс) – 34 учащихся – площадь кабинета 55 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.6 кв.м.;
- кабинет № 36 (1г класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 55.3 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.7 кв.м.;
- кабинет № 19 (2а класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 55.4 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м.;
- кабинет № 17 (2б класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 53.7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.7 кв.м.;
- кабинет № 35 (2в класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 52.2 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.6 кв.м.;
- кабинет № 5 (2г класс) – 33 учащихся – площадь кабинета 55.1 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.7 кв.м.;
- кабинет № 18 (3а класс) – 30 учащихся – площадь кабинета 52.5 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.75 кв.м.;
- кабинет № 15 (3б класс) – 27 учащихся – площадь кабинета 54.5 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 2.01 кв.м.;
- кабинет № 3 (3в класс) – 30 учащихся – площадь кабинета 54 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.8 кв.м.;
- кабинет № 1 (3г класс) – 29 учащихся – площадь кабинета 53 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.8 кв.м.;
- кабинет № 33 (4а класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 55 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.7 кв.м.;
- кабинет № 34 (3б класс) – 29 учащихся – площадь кабинета 53.7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.85 кв.м.;
- кабинет № 16 (4в класс) – 32 учащихся – площадь кабинета 54.1 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.7 кв.м.;
- кабинет № 14 (4г класс) – 33 учащихся – площадь кабинета 55.4 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1.7 кв.м.;

В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося,

соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

9. Не обеспечено выполнение требований к обеспечению нормативов параметров учебной мебели для учащихся главы II п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21, а именно: 03.02.2023г: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» проводились замеры параметров учебной мебели (высота стола, высота стула), расстояние между столами и стенами, между рядами столов, от учебной доски до первого ряда столов, удаленность от учебной доски до последнего ряда столов, высоты нижнего края учебной доски над полом в учебных кабинетах начального звена.

Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 119-г/1 от 09.02.2023г. параметры учебной мебели (высота стола, высота стула) в учебных кабинетах начального звена (1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г) МОУ «Школа № 34» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 21а не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся и требованиям п. 1.12, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21

Расстояния между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей), от учебной доски до первого ряда столов, высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах начального звена 1«А», 1«Б», 1«В», 1г 2«Б», 2«В», 2г 3«Б», 3в 4а 4б 4«В» 4г МОУ «Школа № 34» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д. 21а, не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованиями п. 1.12 СП 2.4.3648-20 Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.

В соответствии с требованиями раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 6.2

Нормативы параметров мебели				
Вид оборудования	Возраст		Нормируемый параметр	Норматив
	Номер мебели	Маркировка		
Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) - высота до крышки	00	Черный	до 850 мм	340 мм
	0	Белый	850 - 1000 мм	400 мм
	1	Оранжевый	1000 - 1150 мм	460 мм
	2	Фиолетовый	1150 - 1300 мм	520 мм
	3	Желтый	1300 - 1450 мм	580 мм
	4	Красный	1450 - 1600 мм	640 мм
	5	Зеленый	1600 - 1750 мм	700 мм
	6	Голубой	1750 - 1850 мм	760 мм
Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) - высота	00	Черный	до 850 мм	180 мм
	0	Белый	850 - 1000 мм	220 мм
	1	Оранжевый	1000 - 1150 мм	260 мм
	2	Фиолетовый	1150 - 1300 мм	300 мм

сиденья	3	Желтый	1300 - 1450 мм	340 мм
	4	Красный	1450 - 1600 мм	380 мм
	5	Зеленый	1600 - 1750 мм	420 мм
	6	Голубой	1750 - 1850 мм	460 мм
Конторки (высота над полом переднего края столешницы)	-	-	1150 - 1300 мм	750 мм
	-	-	1300 - 1450 мм	850 мм
	-	-	1450 - 1600 мм	950 мм
Требования к расстановке мебели				
Показатель				Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее				
Кровати в спальнях помещений	от наружных стен			60 см
	от отопительных приборов			20 см
	ширина прохода между кроватями			50 см
	между изголовьями двух кроватей			30 см
Мебель в учебном помещении	между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей)			50 см
	между рядами столов			50 см
	от учебной доски до первого ряда столов			240 см
Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов				не более 860 см
Угол видимости учебной доски	до 7 лет; 1-4 классы			45°
	5 - 11 классы, ПОО			35°
Высота нижнего края учебной доски над полом				70-90 м

10. Не обеспечено выполнение требований к параметрам микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 глава V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

03.02.2023г в рамках профилактического визита в учебных кабинетах начального звена проведены замеры параметров микроклимата (температура, относительная влажность). Согласно данных протокола измерений физических факторов № 37ф от 06.02.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» параметры микроклимата (температура воздуха) в кабинетах №№ 17, 33, 34, 35 МОУ «Школа N 34», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский д. 21А, **не соответствуют требованиям** п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 глава V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

В соответствии с требованиями п. 98 глава V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи **Таблица 5.34**

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
Организации для детей старше 7 лет и молодежи			
Учебные помещения,	18-24	40-60	0,1

11. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию в соответствии с п.3.4.10 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно протоколу осмотра от 03.02.2023г:

для обучающихся 5 - 11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек.

В соответствии с требованиями п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 Для обучающихся 5 - 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

12. Не обеспечено оборудование окон светозащитными устройствами в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, а именно согласно протоколу осмотра от 03.02.2022г:

в помещениях классов № 15, № 16, № 32, № 33, № 14, № 26, № 25, № 31, № 24, № 48, № 40, № 41, № 13 – на окнах тюль; шторы, жалюзи или иные светозащитные устройства отсутствуют.

В соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

13. Не обеспечена возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, а именно согласно протоколу осмотра от 03.02.2022г:

- Оконные рамы ветхие, проветривание невозможно в рекреации старший блок (лестница), вход в старший блок 1,2, 3 этаж;

В соответствии с требованиями п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

14. Не обеспечено оборудование сан. узлов для мальчиков и девочек в соответствии с гл. VI Таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно согласно протоколу осмотра от 03.02.2022г:

Санитарно-техническое оборудование.

I этаж – 6 сан. узлов:

- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (для девочек при спортивном зале);
- на 1 унитаз (для мальчиков при спортивном зале);
- на 2 унитаза и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков нач.зв);
- на 3 унитаза и 1 раковину для мытья рук (для девочек нач.зв);

II этаж – 6 сан. узлов:

- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (2 санузла для преподавателей);
- на 3 унитаза и 1 раковину для мытья рук (для девочек нач.зв);
- на 2 унитаза и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков нач.зв);
- на 6 унитазов и 2 раковины для мытья рук (для девочек);
- на 5 унитазов и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);

III этаж – 5 сан. узлов:

- на 1 унитаз и 1 раковину для мытья рук (для преподавателей)
- на 2 унитаза и 1 раковину для мытья рук (для мальчиков нач.зв);
- на 3 унитаза и 1 раковины для мытья рук (для девочек нач.зв);
- на 4 унитаза и 2 раковины для мытья рук (для мальчиков);

- на 6 унитазов и 2 раковины для мытья рук (для девочек).

Все санитарно – техническое оборудование в рабочем состоянии.

Согласно представленным МОУ «Школа № 34» в ответ на требование от 03.02.2023г сведениям о количестве учащихся по классам, в школе обучается 561 мальчик, 550 девочек. Следовательно, на 68 девочек приходится 1 раковина и 1 унитаз на 25 девочек, на 62 мальчика 1 раковина и 1 унитаз на 35 мальчиков.

В соответствии с требованиями гл. VI Таблица 6.4 СанПиН1.2.3685-21 Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях **Таблица 6.4**

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием, не менее	унитазы	1 на 20 девочек
		1 на 30 мальчиков
	писсуары	1 на 30 мальчиков
	умывальники или раковина желобкового типа	1 кран на 30 чел.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Поручение о проведении отбора проб, экспертизы (испытания) в рамках профилактического визита от 02.02.2023 № 6-39.

2. Протокол осмотра от 03.02.2023г.

3. Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 119-г/1 от 09.02.2023г. № 118-г/1 от 09.02.2023г.

- протокол измерения физических факторов № 37ф от 06.02.2023

- протокол измерения физических факторов №38ф от 06.02.2023

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 13.02.2023 № 7/ПВ

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушении

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Бондарева А.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

13.02.2023
16.00

(подпись)

Кимшов

(должность)

директор

(ФИО)

Кимшов А.А.